Schenker Storen

Nous concevons des ambiances de lumière naturelle et vous permettons d'en profiter quelle que soit la météo.

Nous développons et fabriquons nous-mêmes nos produits en Suisse. Notre expérience de plusieurs décennies imprègne chacun d'eux. Ils sont fiables et durables – notre qualité Schenker Storen.

Quand tradition et passion se rencontrent

Forte de sa propre recherche, de son propre développement, de sa propre production, de ses propres ventes ainsi que de son propre service, Schenker Storen propose une large gamme de produits de protection contre le soleil et les intempéries adaptée aux espaces intérieurs et extérieurs. Nous concevons des ambiances de lumière naturelle et nous veillons à ce que vous puissiez apprécier le temps aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. En tant qu'entreprise suisse avec une tradition de plus de 140 ans, nous accordons une importance particulière à nos produits et à nos services – allant de la première idée jusqu'à l'entretien du produit chez le client.

Avec plus de 30 succursales dans toute la Suisse ancrées localement, nous garantissons un conseil personnalisé et un service sur mesure directement chez nos clients.

Ce qui nous motive au quotidien? La passion vouée à nos produits autant que la joie que nous procure la possibilité d'offrir à nos clients quotidiennement une parfaite ambiance de lumière naturelle.

1881	**800**	**30**	**300**	**30**
fondation	collaborateurs	apprentis	installateurs	sites

Dans 30 sites près de chez vous dans toute la Suisse.

Nous tenons compte de vos besoins personnels.

Des produits d'excellente qualité grâce à des décennies d'expertise.

Service personnalisé et sur mesure.

Nous réfléchissons à long terme. Depuis 140 ans.

reddot winner 2022

Marquise à
cassette cubique

Marquise à cassette

Marquise normalisée

Pergola bioclimatique

Pergola ZIP

Parasol déporté

Store en toile vertical
résistant au vent



Store en toile vertical

Store tout métal

Store métallique à
lamelles reliées

Volet roulant en aluminium

Volet coulissant



Collection de toiles

Service

Gamme complète

Marquise à cassette cubique

Marquise à cassette cubique

La beauté élégante

La marquise à cassette cubique constitue notre contribution à une construction élégante et moderne. Elle brille par ses lignes limpides, son apparence noble et ses éléments de fixation entièrement dissimulés. La cassette protège intégralement la toile de la pluie, du vent et de la saleté lorsque la marquise est fermée. Elle se caractérise par une faible distance par rapport à la façade. La KKM confère un charme particulier aux petites et aux grandes terrasses. Elle convient parfaitement à des maisons individuelles assorties d'un toit plat ou d'un toit en appentis. Le client peut choisir sa couleur en fonction de ses souhaits. Grâce à un éclairage LED intégré, la KKM crée une ambiance agréable sur la terrasse même après le coucher du soleil, des conditions idéales pour profiter longuement de la soirée.

Store banne de qualité au design cubique

Caractéristiques

Largeur (bk): 1910 mm – 7000 mm

Projection: 1500 mm – 4000 mm

Surface maximale: 28 m²

Vitesse du vent maximale: 38 km/h
(classe de résistance au vent 2)

Particularités

Forme de cassette cubique élégante

Éléments de fixation entièrement dissimulés

Éclairage LED intégré dans la cassette, utilisable même lorsque la marquise est fermée

Elle peut être élargie jusqu'à 14 m (KKM7)

Versions

KKM5
jusqu'à max. 5 m de largeur et projection de 3,5 m

KKM7
jusqu'à max. 7 m de largeur et projection de 4 m

Options

Manivelle ou réglage électrique

Commande de l'actionnement motorisé par radio, interrupteur ou smartphone

Toiles et couleurs

Nos toiles 100 % acrylique haut de gamme répondent à tous les besoins fonctionnels tels que la protection contre les UV ou les reflets. Les 246 motifs de toile ne laissent rien à désirer non plus du point de vue architectural.

Motifs de toile fréquemment choisis:

308028 | 314030 | 314071 | 314080 | 314081 | 314083 | 314325 | 314403 | 320923 | 320937

Pour le cadre et les profils, nous proposons une sélection quasiment infinie de couleurs.

Couleurs de cadre fréquemment choisies:

DB 703 | RAL 7016 | RAL 9006 | RAL 9016 | VSR 071 | VSR 140 | VSR 220 | VSR 240 | VSR 330 | VSR 780

Marquise à cassette cubique

‹
Fermeture harmonieuse grâce à l'articulation basculant

‹
Le bras articulé robuste en aluminium extrudé et le profil glissant posé à l'intérieur de la cassette assurent en continu une tension et un enroulement optimaux de la toile du store banne.



‹
Le modèle KKM7 peut être élargi jusqu'à 14 m.



‹
Éclairage à bande LED dimmable même lorsque le store banne est fermé (en option)

‹
Commande du moteur par interrupteur (en option)

Produit

Toiles

Marquise à cassette

Marquise à cassette

La marquise légère et résistante

La marquise à cassette est notre réponse à l'exigence de protection intégrale de la toile et de la technique sur les terrasses et les balcons. Elle possède une cassette intemporelle en forme d'ellipse dans laquelle la toile est parfaitement protégée de la pluie, du vent et de la saleté lorsque la marquise est fermée. Lorsqu'elle est ouverte, la toile se met merveilleusement en scène et s'intègre avec légèreté à l'apparence de la façade grâce à la fixation à deux points. Elle convient idéalement sur des terrasses de petite à moyenne taille dans des maisons individuelles et des immeubles et sa couleur peut être choisie en fonction des souhaits individuels du client.

Store banne non alourdi associé à une protection intégrale idéale

La nouvelle génération à LED
La KGM 6+, la toute nouvelle marquise à cassette de Schenker Storen, arbore une fonction d'éclairage innovante de même qu'un design moderne aux lignes arrondies et a remporté le Red Dot Design Award 2022 dans la catégorie Product Design.

reddot winner 2022

Caractéristiques

Largeur (bk): 1760 mm – 6000 mm

Projection: 1500 mm – 4000 mm

Surface maximale: 24 m²

Vitesse du vent maximale: 38 km/h
(classe de résistance au vent 2)

Particularités

Cassette intemporelle en forme d'ellipse

Protection intégrale de la toile et de la technique par la cassette

Terrasse optimalement éclairée grâce aux LED dans les bras articulés

Versions

KGM 5
jusqu'à max. 5 m de largeur et projection de 2,5 m

KGM 6
jusqu'à max. 6 m de largeur et projection de 4 m

Options

Manivelle ou réglage électrique

Commande de l'actionnement motorisé par radio, interrupteur ou smartphone

Toiles et couleurs

Nos toiles 100 % acrylique haut de gamme répondent à tous les besoins fonctionnels tels que la protection contre les UV ou les reflets. Les 246 motifs de toile ne laissent rien à désirer non plus du point de vue architectural.

Motifs de toile fréquemment choisis:

308028 | 314030 | 314071 | 314080 | 314081 | 314083 | 314325 | 314403 | 320923 | 320937

Pour le cadre et les profils, nous proposons une sélection quasiment infinie de couleurs.

Couleurs de cadre fréquemment choisies:

RAL 7016 | RAL 7022 | RAL 9007 | RAL 9016 | Sablé RAL 2100 | VSR 071 | VSR 130 | VSR 140 | VSR 780 | VSR 901

Marquise à cassette



‹
Vous avez le choix entre des caches blancs, noirs et gris clair, ce qui vous permet d'ajouter des touches de couleur raffinées.



‹
Cassette intemporelle en forme d'ellipse avec détails filigranes

‹
Commande du moteur par interrupteur (en option)

‹
Éclairage LED intégré dans
les bras articulés (en option)
Des conditions idéales pour
profiter longuement de la soirée.



›
Température de couleur
de 3200 - 3400 kelvins crée une
agréable lumière blanc chaud.

›
Éclairage LED intégré dans la
cassette (en option)

Marquise normalisée

Marquise normalisée

Polyvalente pour de grandes surfaces d'ombrage

Aucune terrasse ni aucune situation de construction n'est trop grande ou trop exigeante pour notre NGM 20. Elle constitue en effet une protection contre le soleil fiable et une rareté pour cette taille grâce à l'impressionnante surface d'ombrage couverte pouvant atteindre 80 m^2. La marquise normalisée ouverte convient particulièrement bien à des maisons individuelles ou des immeubles ainsi qu'à des locaux commerciaux et des restaurants. Le tube porteur, qui permet de grandes dimensions tout en garantissant une stabilité et une répartition des efforts maximals, distingue le produit. La NGM 20 s'adapte par ailleurs merveilleusement à des besoins individuels grâce à des extensions telles qu'un volant abaissable ou un auvent approprié.

Grand store banne pour chaque situation de construction

Caractéristiques

Largeur (bk): 1750 mm – 20000 mm

Projection: 1500 mm – 4000 mm

Vitesse du vent maximale: 38 km/h
(classe de résistance au vent 2)

Particularités

Jusqu'à 80 m² de surface d'ombrage (20 m de largeur, projection de 4 m)

Volant fixe ou abaissable en continu pour davantage de protection contre l'éblouissement et les regards indiscrets

Diverses possibilités de montage grâce aux points de fixation variables

Versions

NGM 20
jusqu'à max. 20 m de largeur et projection de 4 m

Options

Protection contre les intempéries pour le store banne rétracté

Commande de l'actionnement motorisé par radio, interrupteur ou smartphone

Toiles et couleurs

Nos toiles 100 % acrylique haut de gamme répondent à tous les besoins fonctionnels tels que la protection contre les UV ou les reflets. Les 246 motifs de toile ne laissent rien à désirer non plus du point de vue architectural.

Motifs de toile fréquemment choisis:

308028 314030 314071 314080 314081 314083 314325 314403 320923 320937

Pour le cadre et les profils, nous proposons une sélection quasiment infinie de couleurs.

Couleurs de cadre fréquemment choisies:

RAL 7016 RAL 7022 RAL 9007 RAL 9016 Sablé RAL 2100 VSR 071 VSR 130 VSR 140 VSR 780 VSR 901

Marquise normalisée



‹
Volant abaissable, hauteur max. 1,2 m, pour une largeur de max. 6 m (en option)





‹
Volant fixe (en option)











‹
Deux à huit bras articulés robustes en aluminium extrudé permettent d'obtenir une projection maximale pouvant atteindre quatre mètres, ce qui garantit une stabilité et une tension de la toile maximales à tout moment.

‹
L'inclinaison peut être réglée en toute flexibilité et avec précision jusqu'à 60°.



‹
Protection contre les intempéries pour le store banne rétracté

‹
Commande du moteur par interrupteur (en option)

Pergola bioclimatique

Pergola bioclimatique

La pergola climatisée pour une expérience magique en plein air

Notre pergola bioclimatique LD 6 allie esthétique et climat intérieur à une technologie raffinée: de l'air chaud s'écoule vers le haut au travers des lamelles tandis que l'air rafraîchissant s'achemine automatiquement jusqu'aux places assises en bas. Notre pergola assure ainsi en permanence des conditions idéales de ventilation et d'éclairage ainsi qu'un équilibrage naturel de la chaleur. La pergola constitue la solution adaptée de protection contre toutes les conditions météorologiques dans les jardins et sur les terrasses de grande superficie. Il peut être complété par de nombreuses options de confort telles qu'un éclairage LED intégré et des stores en toile verticaux latéraux pour former une oasis tranquille. Il s'intègre au mieux à n'importe quel environnement, est imperméable à l'eau et crée une expérience magique de plein air à tout moment et en tout lieu grâce à ses lamelles à rotation progressive.

Source d'ombre raffinée assortie d'avantages incomparables

Caractéristiques

Largeur (bk): 200 mm – 5000 mm

Projection: 2050 mm – 7050 mm

Surface maximale: 35,25 m²

Vitesse du vent maximale: 88 km/h (classe de résistance au vent 6)

Hauteur: hauteur standard 250 cm, max. 300 cm

Particularités

Ventilation idéale, l'air chaud est transporté vers le haut et l'air froid vers le bas

Régulation optimale de la lumière grâce aux lamelles pivotables en continu jusqu'à 135°

Résistance élevée aux intempéries, charge de neige jusqu'à 470 kg/m²

Réglage électrique

Variantes d'installation autonome, montage en façade ou niche

Options

Éclairage à bande LED dimmable, dans les côtés du cadre à l'intérieur/à l'extérieur, sur les lamelles

Protection latérale contre le vent et les regards indiscrets en tissu ou en verre (fixe, pliant ou coulissant)

Charme romantique ou élégance grâce à des rideaux d'extérieur spéciaux

Commande par radio, interrupteur ou smartphone

Couleurs

Pour la construction en aluminium, le cadre et les supports, vous pouvez choisir parmi une sélection pratiquement infinie de couleurs pour l'adapter optimalement à vos fenêtres, façades ou meubles.

Couleurs fréquemment choisies pour le thermopoudrage des parties métalliques:

DB 703 · RAL 7016 · RAL 9007 · RAL 9010 · VSR 071 · VSR 140 · VSR 220 · VSR 240 · VSR 330 · VSR 780

Pergola bioclimatique

^
Éclairage à bande LED
dans les lamelles

‹
Store en toile vertical résistant
au vent comme protection
latérale contre le vent et les
regards indiscrets

‹
Coulisse profilée pour vitrage coulissant

^
Rideaux d’extérieur spéciaux, pour davantage de légèreté et de charme romantique

‹
Commande par interrupteur

Produit

Toiles

Pergola ZIP

Pergola ZIP

La filigrane très légère

Notre pergola ZIP renforce les avantages d'un store banne, car elle protège également en toute fiabilité contre le vent et la pluie. Avec ses lignes gracieuses et délicates et la collection de toiles résistantes à l'eau soigneusement sélectionnée, elle s'adapte aux façades et aux terrasses de n'importe quelle taille et crée une impression générale harmonieuse et agréable. Notre pergola ZIP peut être munie d'un éclairage LED ainsi que de nombreuses autres options de confort pour que vous puissiez profiter d'une oasis de détente à n'importe quelle heure du jour et pratiquement à n'importe quelle saison.

La pergola enroulable gracieuse dans une cassette

Caractéristiques

Largeur (bk): 2000 mm – 5000 mm

Projection: 2500 mm – 7000 mm

Surface maximale: 28 m^2

Vitesse du vent maximale: 88 km/h
(classe de résistance au vent 6)

Particularités

Régulation optimale de l'ombrage grâce au toit déployable en continu

Une terrasse sèche grâce à des toiles étanches à la pluie

Système modulaire, extensible à volonté dans la largeur

Tension élevée de la toile dans toutes les positions

Variantes de montage

Montage en façade
Le montage affleuré en façade crée une impression générale harmonieuse.

Avec ancrage
Mécanisme d'ancrage spécial pour une tension optimale de la toile en cas de faible inclinaison minimale.

Sans ancrage
Sans mécanisme d'ancrage dans la lame finale, avec une inclinaison minimale plus importante.

Options

Éclairage à bande LED dimmable sur les deux profils de coulisse à l'intérieur

Protection latérale contre le vent et les regards indiscrets en toile ou en verre (fixe, pliante ou coulissante)

Commande par radio ou smartphone

Toiles et couleurs

Vous avez le choix entre 48 toiles pour la pergola ZIP. Motifs de toile fréquemment choisis:

302-821 302-544 302-390 302-237 302-741 302-1001 W96-1103 W96-8861 W96-8102 W96-2171

Vous pouvez choisir pour la construction en aluminium, le cadre et les supports parmi une sélection pratiquement infinie de couleurs pour les assortir optimalement à vos fenêtres, façades ou meubles.

Couleurs fréquemment choisies pour le thermopoudrage des parties métalliques:

DB 703 RAL 7016 RAL 9007 RAL 9010 VSR 071 VSR 140 VSR 220 VSR 240 VSR 330 VSR 780

Pergola ZIP



^
Éclairage à bande LED



‹
Tension optimale de la toile

‹
Une pergola à toit en toile résistante au vent et à la pluie dotée d'un guidage de toile latéral sécurisé pour une apparence soignée à l'état fermé

^
Régulation de l'ombrage

^
Store en toile vertical résistant au vent comme protection contre le vent et les regards indiscrets

Parasol déporté

Parasol déporté

Garantit une grande liberté de mouvement

Le parasol flottant librement est notre solution pour profiter d'une place ombragée entièrement indépendante. Il est en effet porté non seulement par un pied central, mais également par un pied de parasol excentré. La surface du parasol, qui flotte librement, peut ainsi être aisément réglée dans n'importe quelle position inclinée en fonction du niveau du soleil. Il offre plus d'espace ainsi qu'une liberté de mouvement illimitée dans le jardin, sur le balcon et sur la terrasse. Notre parasol résiste aux intempéries et à l'eau. Il est livré avec une housse pour une protection supplémentaire. Fonctionnel et polyvalent, il est disponible dans une vaste palette de couleurs et de formes esthétiques.

Le parasol déporté pour tous ceux qui aiment la flexibilité

Caractéristiques

min. 2,5 m – max. 3,5 m /
circulaire max. 9,6 m²

2,5 x 3,35 m /
ovale 6,8 m²

2,6 x 2,6 m /
carré max. 6,8 m²

2,1 m – max. 3 m /
rectangulaire max. 6,3 m²

Particularités

Grande liberté
de mouvement

Réglage en continu
de l'inclinaison

Robuste et résistant
aux intempéries,
matériaux de qualité

Excellente protection
contre les UV

Versions

MEZZO
Disponible avec et sans réglage en hauteur,
réglage en hauteur 35 cm (ressort à gaz)

DACAPO
Réglage en hauteur 35 cm (ressort à gaz)
et réglage horizontal (manivelle)

Options

Volant fixe, protection
contre les regards indiscrets
et l'éblouissement

Fixation mobile
ou stationnaire

Toiles et couleurs

Vous avez le choix entre 31 toiles pour le parasol déporté. Motifs de toile fréquemment choisis:

308028 314003 314143 314325 314396 314763

Le châssis est fabriqué en profilés en aluminium anodisé gris argent de qualité. Les rayons de la toile du parasol sont réalisés en acier à ressort thermopoudré de couleur blanc aluminium.

Parasol déporté

^
Grande liberté de mouvement

^
Réglage en continu de l'inclinaison

›
Volant fixe

›
Possibilités de
fixation mobiles





›
Possibilités
de fixation stationnaires



Store en toile vertical résistant au vent

Store en toile vertical résistant au vent

Le textile à la mode qui fait de l'effet



Le store en toile vertical résistant au vent de Schenker Storen satisfait à de strictes exigences en matière d'ombrage de grande superficie et d'esthétique. Il s'utilise le plus souvent dans des maisons individuelles et des immeubles et convient spécialement à des façades exposées au vent. Le store en toile vertical sans écart entre les toiles résistantes à l'eau latéralement de manière optimale pour protéger la vie privée et pour un sommeil plus reposant. Les toiles hautes performances contribuent significativement à l'amélioration du bilan énergétique et à la climatisation.
Le store en toile vertical résistant au vent peut également servir de protection contre les regards indiscrets et l'éblouissement associé à des pergolas. Il éloigne les insectes, est facile à entretenir et ne nécessite presque pas d'entretien.

Davantage de vie privée, meilleur bilan énergétique et sommeil plus reposant

Caractéristiques

Largeur (bk): 400 mm – 6000 mm

Projection: 630 mm – 6000 mm

Surface maximale: 18 m²

Vitesse du vent maximale: 92 km/h
(classe de résistance au vent 6)

Particularités

Marche optimale, silencieuse sans faire de plis

Possibilité de choisir le côté d'enroulement

Design moderne, pas de vis directement visibles

Apparence uniforme de la façade, montage ménageant la façade (autoportant)

Versions

VSe ZIP
Fermeture éclair soudée à la toile et enchâssée dans la coulisse. Excellente résistance et robustesse exceptionnelle.

Options

Entraînement à contre-traction (système ZIP) pour les surfaces de fenêtres horizontales, verticales ou inclinées

Réglage électrique

Commande par radio, interrupteur ou smartphone

Toiles et couleurs

Vous avez le choix entre 436 toiles pour le store en toile vertical. Motifs de toile fréquemment choisis:

0606 · 1043 · 2012SP · 2043SP · 3006S55 · 3030S55 · 308030 · 314403 · 314763 · 314819

Et vous pouvez aussi assortir optimalement les caissons de montage avancé, coulisses profilées et profils de chute thermopoudrés à vos fenêtres et façades grâce au choix quasiment infini de couleurs.

Couleurs fréquemment choisies pour le thermopoudrage des parties métalliques:

Anodisation incolore · RAL 7016 · RAL 7022 · RAL 9006 · RAL 9007 · RAL 9016 · Sablé RAL 2100 · Sablé RAL 2900 · VSR 110 · VSR 780

Store en toile vertical résistant au vent

‹
Version avec
mécanisme ZIP

‹
Entraînement à
contre-traction

‹
Toile écran

‹
Toile acrylique

Store en toile vertical

Store en toile vertical

Le store flexible classique

Le store en toile vertical est notre grand classique pour une protection verticale délicate contre la chaleur sur les façades, dans des loggias et sur des balcons. Elle délivre un immense potentiel de conception de la façade et s'adapte de manière optimale à diverses situations de construction. Elle convient pour des fronts de fenêtres de petite à moyenne taille et s'utilise essentiellement dans des maisons individuelles et des immeubles d'habitations. Lorsque le soleil brille, le store en toile vertical assure un obscurcissement optimale des pièces tout en préservant la vue de l'extérieur et la ventilation des espaces à l'intérieur. Il est adaptable et durable et il a fait ses preuves au travers de ses nombreuses modalités d'application.

Le système polyvalent de protection contre les regards indiscrets pour un éclairage exceptionnel de l'espace

Caractéristiques

Hauteur (hl): 400 – 4400 mm

Largeur (bk): 400 – 4400 mm

Surface maximale: 9 m²

Vitesse du vent maximale: 38 km/h
(classe de résistance au vent 2)

Particularités

Obscurcissement optimal des pièces

Polyvalent et compatible

Possibilité de choisir le côté d'enroulement

Versions

Avec ou sans caisson
Le montage sans caisson convient pour les faibles cotes de linteau prévues pour des surfaces d'ombrage petites à moyennes. Le caisson compact convient particulièrement à un montage avancé.

Coulisse profilée
Coulisse continue en aluminium extrudé pour un déplacement silencieux et sûr.

Guidage par câble ou guide barre
Le câble en acier avec ressort de prétensionnement, filigrane, discret et résistant à la corrosion grâce à son gainage en plastique, permet un montage libre. Le guide barre robuste en acier résistant à la corrosion résiste mieux au vent.

Options

Grande sélection d'auvents pour protéger la toile et les composants techniques

Manivelle ou réglage électrique

Commande de l'actionnement motorisé par radio, interrupteur ou smartphone

Toiles et couleurs

Vous avez le choix entre 436 toiles pour le store en toile vertical. Motifs de toile fréquemment choisis:

0606 1043 2012SP 2043SP 3006S55 3030S55 308030 314403 314763 314819

Et vous pouvez aussi assortir optimalement les caissons de montage avancé, coulisses profilées et profils de chute thermopoudrés à vos fenêtres et façades grâce au choix quasiment infini de couleurs.

Couleurs fréquemment choisies pour le thermopoudrage des parties métalliques:

Anodisation incolore | RAL 7016 | RAL 7022 | RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9016 | Sablé RAL 2100 | Sablé RAL 2900 | VSR 110 | VSR 780

Store en toile vertical

‹
Construction de caisson compacte, convient spécialement pour le montage avancé. La toile et la construction sont entièrement à l'abri de la poussière, de la pluie et du vent.

‹
Possibilité de choisir le côté d'enroulement

‹
Coulisse profilée

‹
Guidage par câble

‹
Guide barre

Store tout métal

Store tout métal

Notre pièce unique

L'élégant store tout métal GM 200 est notre pièce unique parmi les brise-soleil orientables. Les architectes et les maîtres d'ouvrage l'apprécient, car il est unique et satisfait à de strictes exigences esthétiques. Le grand avantage du store tout métal est l'apparence de la tenture qui n'est affectée ni par la bande textile ni par la bande de relevage. Le mécanisme de basculement et de relevage est intégré de manière invisible dans les coulisses latérales, ce qui assure un obscurcissement maximal et une isolation thermiques optimale et simplifie le nettoyage. Grâce au système de verrouillage contre la remontée, le store tout métal satisfait également à des exigences accrue de protection contre l'intrusion. Il est très résistant au vent, extrêmement robuste et parfaitement durable.

Système robuste et sûr de protection contre le soleil et les intempéries de catégorie supérieure

Caractéristiques

Hauteur libre (hl): min. 560 mm – max. 4000 mm

Largeur (bk): min. 600 mm – max. 3000 mm

Surface maximale: 8 m^2

Vitesse du vent maximale: 92 km/h
(classe de résistance au vent 6)

Particularités

Sécurité accrue, système de verrouillage contre la remontée avec verrouillage dans chaque position

Robuste et durable, matériaux de qualité

Facile d'entretien car il n'y a pas de bandes-échelles ni de supports Texband visibles

Excellent obscurcissement et très bonne isolation thermique

Variantes de montage

Montage dans le linteau
Store entièrement intégré au linteau, qui est invisible dans la façade quand il est rétracté. Il en résulte une apparence soignée de la façade.

Montage avancé
Le store est installé sur la façade et est donc en saillie. Un auvent posé sur la façade couvre le store quand il est rétracté.

Coulisse profilée
Des coulisses continues garantissent un déplacement silencieux et sûr. En option: coulisse intégrée dans l'embrasure pour un aspect encore plus esthétique.

Options

Position de travail (A), prévention d'une phase sombre pendant l'abaissement du store

Commande par radio, interrupteur ou smartphone

Design des lamelles rectangulaire ou rond

Norme énergétique la plus stricte

MINERGIE®

En branchant votre store à une commande, vous valorisez automatiquement votre produit à la norme Minergie.
Votre store répond alors à la norme énergétique la plus stricte pour les maisons basse consommation en Suisse.

Couleurs

Nous vous proposons une sélection pratiquement infinie de couleurs. Assortissez la couleur des lamelles et des coulisses profilées à celles de vos fenêtres et de votre façade. Nos préférées:

RAL 7016 | RAL 7022 | RAL 7035 | RAL 8014 | RAL 9003 | RAL 9005 MAT | RAL 9006 | RAL 9007 | VSR 240 | VSR 780

Store tout métal

‹
Position de travail:
Cette fonction spéciale prévient une phase sombre pendant l'abaissement. Suffisamment de lumière illumine la pièce jusqu'à ce que le store à lamelles reliées se ferme entièrement.

^
Design des lamelles rectangulaire

^
Design des lamelles rond

^
Coulisse intégrée dans l'embrasure pour un aspect encore plus esthétique (en option)

^
Facile d'entretien car il n'y a pas de bandes-échelles ni de supports Texband



‹
Système de verrouillage contre la remontée avec verrouillage dans chaque position

Store métallique à lamelles reliées

Store métallique à lamelles reliées

Le produit confortable pour une valeur ajoutée géniale

Le store métallique à lamelles reliées MV 90 est notre mise à niveau du store à lamelles reliées VR 90. Il réunit toutes les propriétés du VR 90 éprouvé et bien plus encore. Il assure en outre un niveau de sécurité inégalé grâce à son mécanisme de verrouillage actif et au guidage spécial des lamelles. Il est robuste, nécessite peu d'entretien et convient à tous les types de bâtiments grâce à son design de qualité. Comme aucune bande de relevage ne passe dans les lamelles, le store garantit un excellent obscurcissement et une isolation thermique maximale. Le store métallique à lamelles reliées s'utilise dans tous les endroits où il s'agit de satisfaire à des exigences accrues en matière de qualité et de polyvalence.

Système d'ombrage raffiné de qualité répondant à de strictes exigences

Caractéristiques

Hauteur lumière (hl): min. 600 mm – max. 4000 mm

Largeur (bk): min. 510 mm – max. 3800 mm

Surface maximale: 8 m²

Vitesse du vent maximale: 92 km/h
(classe de résistance au vent 6)

Particularités

Sécurité accrue, système de verrouillage contre la remontée avec verrouillage dans chaque position

Guidage de courroie de qualité, durable et nécessitant peu d'entretien

Excellent obscurcissement, profil des lamelles spécial à fort recouvrement

Excellente insonorisation

Variantes de montage

Montage dans le linteau
Store entièrement intégré au linteau, qui est invisible dans la façade quand il est rétracté. Il en résulte une façade d'apparence propre.

Montage avancé
Le store est installé sur la façade et est donc en saillie. Un auvent posé sur la façade couvre le store quand il est rétracté.

Coulisse profilée
Des coulisses continues garantissent un fonctionnement silencieux et sûr. En option: coulisse intégrée dans l'embrasure pour un aspect encore plus esthétique.

Options

Position de travail (A), prévention d'une phase sombre pendant l'abaissement du store

Commande par radio, interrupteur ou smartphone

Combinable avec des rollos moustiquaires

Norme énergétique la plus stricte

MINERGIE®

En branchant votre store à une commande, vous valorisez automatiquement votre produit à la norme Minergie.
Votre store répond alors à la norme énergétique la plus stricte pour les maisons basse consommation en Suisse.

Couleurs

Nous vous proposons une sélection pratiquement infinie de couleurs. Assortissez la couleur des lamelles et des coulisses profilées à celles de vos fenêtres et de votre façade. Nos préférées:

RAL 7016 · RAL 7022 · RAL 7035 · RAL 8014 · RAL 9003 · RAL 9005 MAT · RAL 9006 · RAL 9007 · VSR 240 · VSR 780

Store métallique à lamelles reliées

‹
Position de travail:
Cette fonction spéciale prévient une phase sombre pendant l'abaissement. Suffisamment de lumière illumine la pièce jusqu'à ce que le store à lamelles reliées se ferme entièrement.

‹
Combinable avec
un rollo moustiquaire



^
Lamelle en Z spécialement
stable à fort recouvrement



^
Système de verrouillage contre la remontée avec
verrouillage dans chaque position



‹
Dans cette situation de montage, le store métallique à lamelles reliées est entièrement intégré au linteau.



‹
Dans cette situation de montage, le store métallique à lamelles reliées est installé dans le linteau et recouvert par un panneau supplémentaire au travers de la fixation externe.



‹
Dans cette situation de montage, le store métallique à lamelles reliées est installé sur la façade.

Volet roulant en aluminium

Volet roulant en aluminium

Classique et fonctionnel

Le volet roulant en aluminium constitue notre protection classique contre le soleil et les intempéries dans des maisons d'habitation et des locaux commerciaux. Il séduit par son élégance et sa luminosité. Lorsqu'il est entièrement fermé, il garantit un obscurcissement fiable et une excellente protection contre les regards indiscrets. Il offre en outre une bonne isolation thermique et acoustique et réduit ainsi les frais de chauffage. S'il doit également garantir une bonne protection contre l'effraction, vous disposez également de la variante de volet roulant de sécurité. Le volet roulant en aluminium est disponible en une multitude de designs et de variantes et répond ainsi à une large palette de besoin.

Classique fonctionnel de la protection contre le soleil et les intempéries

Caractéristiques

Hauteur libre (hl): min. 600 mm – max. 3500 mm

Largeur (bk): min. 500 mm – max. 0004 mm

Surface maximale: 8,5 m^2

Vitesse du vent maximale: 92 km/h
(classe de résistance au vent 6)

Particularités

Sécurité accrue grâce à un système automatique de verrouillage contre la remontée

Excellent obscurcissement

Isolation thermique optimale

Très bonne insonorisation

Versions

Avec ou sans caisson
Le montage sans caisson convient au montage complètement dissimulé dans le linteau. Le volet roulant avec caisson est la solution optimale en cas de montages devant ou sur la façade.

Volet à rouleau de sécurité (SRL)
Le volet à rouleau de sécurité est pratiquement inviolable grâce à des profils en aluminium extrudé, à des coulisses latérales renforcées assorties d'une protection contre l'action d'un pied-de-biche et à un verrou manuel en option.

Hauteur des profils
Le volet roulant en aluminium est disponible avec un profil coulissant de 37 mm de haut de forme bombée (RL 37) ou un profil coulissant de 41 mm de haut de forme droite (RL41).

Options

Des barres perforées, des profils coulissants assortis de microperforations assurent une régulation optimale de la lumière ainsi qu'une excellente circulation de l'air

Projection pour une meilleure aération de la pièce

Manivelle, à l'aide d'une sangle ou réglage électrique

Commande de l'actionnement motorisé par radio, interrupteur ou smartphone

Couleurs

Nous vous proposons une sélection pratiquement infinie de couleurs. Assortissez la couleur des lamelles et des coulisses profilées à celles de vos fenêtres et de votre façade. Nos préférées:

RAL 7016 | RAL 7022 | RAL 7035 | RAL 8014 | RAL 9003 | RAL 9005 MAT | RAL 9006 | RAL 9007 | VSR 240 | VSR 780

Volet roulant en aluminium



‹
Forme bombée, hauteur du profil 37 mm: profils coulissants mobiles, roulés en aluminium rempli de mousse et thermopoudré.



‹
Forme droite, hauteur de profil 41 mm: profils coulissants mobiles, roulés en aluminium rempli de mousse et thermopoudré.



‹
Barres perforées:
les microperforations assurent une régulation optimale de la lumière ainsi qu'une excellente circulation de l'air (en option).

‹
Volet à rouleau en caisson pour un montage devant ou sur la façade

‹
Il est possible de varier le degré d’ombrage souhaité en fonction de la largeur de projection.

Volet coulissant

Volet coulissant

La rencontre de la tradition et de la modernité

Lorsqu'il s'agit d'architecture moderne, les volets coulissants en aluminium sont incontournables. Ils constituent la solution idéale dans les constructions neuves qui présentent de grandes surfaces vitrées. De par leur grande surface, ils caractérisent fortement la façade sur laquelle ils sont un élément de conception dominant. Les volets coulissants protègent en outre autant le bâtiment d'une forte pénétration de la lumière que des regards indiscrets.

Nos volets coulissants satisfont de strictes exigences en matière d'esthétique et de fonctionnalité et sont disponibles dans une multitude de formes et de couleurs. Ils conviennent ainsi idéalement sur des balcons, des pergolas et des loggias. Ils sont faciles à manipuler et à entretenir. Ils ne nécessitent même pratiquement aucun entretien.

La protection individuelle élégante contre le soleil et les intempéries

Caractéristiques

Hauteur: min. 800 mm – max. 3000 mm

Largeur: min. 550 mm – max. 2200 mm

Vitesse du vent maximale: 92 km/h
(classe de résistance au vent 6

Particularités

Solution idéale pour les grandes surfaces vitrées

Multitude de formes et de couleurs

Utilisation aisée, faciles à entretenir et pratiquement sans entretien

Versions

Lamelles mobiles ou fixes
Ces modèles contiennent au moins un champ assorti de lamelles correspondantes. Les lamelles mobiles peuvent être déplacées avec des tringles visibles ou invisibles.

Modèle fermé
Le modèle fermé comprend exclusivement des garnitures composées d'éléments ressemblant à des lamelles ou de plaques d'aluminium. Des poutres transversales ou en Z sont disponibles en tant qu'élément de conception supplémentaire.

Tenture textile
Les élégants volets coulissants CADROTEX améliorent non seulement la sensation de confort à l'intérieur, mais assurent également une régulation efficace de la chaleur. Le tissu transparent est résistant aux intempéries et facile à entretenir. Il laisse assez de lumière naturelle pénétrer dans le bâtiment tout en protégeant les utilisateurs des regards indiscrets venant de l'extérieur.

Options

Rollo moustiquaire, facile à ouvrir et fermer, peut également être monté a posteriori

Peuvent être commandés d'une simple pression sur un bouton avec actionnement électrique, individuellement ou en groupe, peuvent être intégrés au système

Couleurs

Le grand choix de couleurs différentes ainsi que des finitions antiques ou des décors façon bois, mates ou satinées ne laissent rien à désirer.

Les surfaces thermopoudrées sont résistantes aux chocs et aux rayures, ce qui garantit le maintien prolongé de la couleur réelle et rend toute application d'une nouvelle couche de peinture superflue. Le pré-traitement spécial Ocean Line plus convient pour les conditions extrêmes et une protection supplémentaire contre la corrosion filiforme.

RAL 3004 RAL 7012 RAL 7016 RAL 7032 RAL 7035 RAL 8017 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010

Volet coulissant

‹
Les volets coulissants conviennent aux les styles architecturaux les plus variés en tant qu'éléments décoratifs.

‹
Le volet coulissant est disponible dans une multitude de formes et de couleurs.



‹
Systèmes de montage qui se différencient techniquement et esthétiquement, s'intègrent sans effort à la façade pour une ouverture douce et silencieuse.

‹
Le rollo moustiquaire pratique offre une protection efficace dans la pièce lorsque la fenêtre est ouverte. Il peut être combiné à presque tous les volets coulissants Schenker Storen et il peut même être monté a posteriori.

Collection de toiles

Un habitat plus agréable



Les toiles protègent de l'éblouissement, des regards indiscrets et de la chaleur, mais elles contribuent aussi à l'éclairage de la pièce. Elles ont donc aussi un effet d'aménagement. Les textiles modernes de protection contre le soleil sont des tissus high-tech qui allient fonctionnalité, esthétique et longévité.

Habitat extérieur plus esthétique avec l'un des 500 motifs de toile

Notre collection complète de toiles ne laisse rien à désirer en matière de coloris, de motifs et d'exigences fonctionnelles. Toutes nos toiles sont des tissus de marque testés. Elles sont faciles à entretenir et présentent une longue durée de vie.

Vous trouverez un aperçu complet de notre collection de toiles sur
www.storen.ch/fr/professionnels/commande-dechantillons-de-tissu/

Service Schenker Storen

Rapide, simple, professionnel

Nous attachons beaucoup d'importance à la fiabilité et à la longévité dès le développement et la production de nos produits. Grâce à des révisions réalisées dans les règles de l'art, nous prolongeons leur durée de vie au maximum. Nous prétendons vous fournir un ensemble de services sur mesure, même et en particulier après l'achat de nos produits. C'est pourquoi nous sommes représentés à l'échelon local par quelque 250 collaborateurs répartis dans toute la Suisse. Ils se réjouissent de vous conseiller et de vous assister.

Nous sommes représentés par 250 techniciens de service en Suisse

Nos prestations de services

- Conseil remplacement partiel ou complet
- Conseil remplacement de toiles
- Conseil projet de modernisation
- Réparations
- Pièces de rechange

Gamme complète

Stores à lamelles

› Store tout métal GM 200
› Store métallique à lamelles reliées MV 90
› Store à lamelles reliées VR 70/VR 90
› Stores à lamelles convexes KR 60/KR 80
› Store à lamelles reliées Economy EC 70/EC 80/EC 100

Stores en toile



› Store en toile vertical résistant au vent VSe ZIP
› Store en toile vertical VS 95/VS 150/VSe
› Store à projection AS 95/AS 150/ASR 95
› Marquise à projection AM 95/AM 150
› Marquise de façade FM 150/FMc

Volets roulants

› Volet roulant en aluminium RL 37/RL 41/ SRL
› Volet roulant empliable AF 41
› Store à lamelles roulées SF 58

Volets

› Volet coulissant pliable
› Volet coulissant
› Volets battants

Stores bannes

› Marquise à cassette cubique KKM 5/KKM 7
› Marquise à cassette KGM/KGM 6
› Marquise normalisée NGM 20
› Marquise de balcon BGM 6/CGM 5

Toits de terrasses

› Toit de terrasse TD 1/TD 2
› Pergola bioclimatique
› Pergola pliable FP 7
› Pergola ZIP ZP 7

Parasols

› Parasols déportés MEZZO/DACAPO
› Parasol à mât central SCHATTELLO/ALBATROS
› Parasol à mât central FILIUS

Intérieur

› Stores plissés
› Rollos
› Panneau japonais
› Brise-soleils orientables intérieurs
› Jalousie verticale

Systèmes de protection contre les insectes

Nos sites

SSAG-02-2024

Schenker Storen

Schenker Storen SA
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
T 062 858 55 11
schenker@storen.ch

Service 0800 202 202

storen.ch