



**Schenker
Storen**

Nous concevons des ambiances de lumière naturelle et vous permettons d'en profiter quelle que soit la météo.

Nous développons et fabriquons nous-mêmes nos produits en Suisse. Notre expérience de plusieurs décennies imprègne chacun d'eux. Ils sont fiables et durables – notre qualité Schenker Storen.



Quand tradition et passion se rencontrent

Forte de sa propre recherche, de son propre développement, de sa propre production, de ses propres ventes ainsi que de son propre service, Schenker Storen propose une large gamme de produits de protection contre le soleil et les intempéries adaptée aux espaces intérieurs et extérieurs. Nous concevons des ambiances de lumière naturelle et nous veillons à ce que vous puissiez apprécier le temps aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. En tant qu'entreprise suisse avec une tradition de plus de 140 ans, nous accordons une importance particulière à nos produits et à nos services – allant de la première idée jusqu'à l'entretien du produit chez le client.

Avec plus de 30 succursales dans toute la Suisse ancrées localement, nous garantissons un conseil personnalisé et un service sur mesure directement chez nos clients.

Ce qui nous motive au quotidien? La passion vouée à nos produits autant que la joie que nous procure la possibilité d'offrir à nos clients quotidiennement une parfaite ambiance de lumière naturelle.

1881
fondation

800
collaborateurs

30
apprentis

300
installateurs

30
sites



Dans 30 sites près de chez vous dans toute la Suisse.



Nous tenons compte de vos besoins personnels.



Des produits d'excellente qualité grâce à des décennies d'expertise.



Service personnalisé et sur mesure.



Nous réfléchissons à long terme. Depuis 140 ans.



reddot winner 2022

Marquise à cassette cubique



Marquise à cassette



Marquise normalisée



Pergola bioclimatique



Pergola ZIP



Parasol déporté



Store en toile vertical résistant au vent



Store en toile vertical



Store tout métal




Store métallique à lamelles reliées




Volet roulant en aluminium



Volet coulissant



Collection de toiles



Service



Gamme complète



Marquise à cassette cubique



Marquise à cassette cubique

La beauté élégante



La marquise à cassette cubique constitue notre contribution à une construction élégante et moderne. Elle brille par ses lignes limpides, son apparence noble et ses éléments de fixation entièrement dissimulés. La cassette protège intégralement la toile de la pluie, du vent et de la saleté lorsque la marquise est fermée. Elle se caractérise par une faible distance par rapport à la façade. La KKM confère un charme particulier aux petites et aux grandes terrasses. Elle convient parfaitement à des maisons individuelles assorties d'un toit plat ou d'un toit en appentis. Le client peut choisir sa couleur en fonction de ses souhaits. Grâce à un éclairage LED intégré, la KKM crée une ambiance agréable sur la terrasse même après le coucher du soleil, des conditions idéales pour profiter longuement de la soirée.

Store banne de
qualité au design
cubique

Caractéristiques

 Largeur (bk): 1910 mm – 7000 mm

 Projection: 1500 mm – 4000 mm

 Surface maximale: 28m²

 Vitesse du vent maximale: 38 km/h
(classe de résistance au vent 2)

Particularités


Forme de cassette
cubique élégante


Éléments de fixation
entièrement dissimulés


Éclairage LED intégré dans la
cassette, utilisable même
lorsque la marquise est fermée


Elle peut être élargie
jusqu'à 14 m (KKM7)

Versions

KKM5
jusqu'à max. 5 m de largeur et projection de 3,5 m

KKM7
jusqu'à max. 7 m de largeur et projection de 4 m

Options



Manivelle ou réglage
électrique


Commande de l'actionnement
motorisé par radio,
interrupteur ou smartphone

Toiles et couleurs

Nos toiles 100 % acrylique haut de gamme répondent à tous les besoins fonctionnels tels que la protection contre les UV ou les reflets. Les 246 motifs de toile ne laissent rien à désirer non plus du point de vue architectural.

Motifs de toile fréquemment choisis:



Pour le cadre et les profils, nous proposons une sélection quasiment infinie de couleurs.

Couleurs de cadre fréquemment choisies:




Marquise à cassette cubique




◀
Fermeture harmonieuse grâce à l'articulation basculant



◀
Le bras articulé robuste en aluminium extrudé et le profil glissant posé à l'intérieur de la cassette assurent en continu une tension et un enroulement optimaux de la toile du store banne.



<
Le modèle KKM7 peut être élargi jusqu'à 14 m.



<
Éclairage à bande LED dimmable même lorsque le store banne est fermé (en option)



<
Commande du moteur par interrupteur (en option)



Produit



Toiles



Marquise à cassette



reddot winner 2022

Marquise à cassette

La marquise légère et résistante



La marquise à cassette est notre réponse à l'exigence de protection intégrale de la toile et de la technique sur les terrasses et les balcons. Elle possède une cassette intemporelle en forme d'ellipse dans laquelle la toile est parfaitement protégée de la pluie, du vent et de la saleté lorsque la marquise est fermée. Lorsqu'elle est ouverte, la toile se met merveilleusement en scène et s'intègre avec légèreté à l'apparence de la façade grâce à la fixation à deux points. Elle convient idéalement sur des terrasses de petite à moyenne taille dans des maisons individuelles et des immeubles et sa couleur peut être choisie en fonction des souhaits individuels du client.

Store banne non alourdi associé à une protection intégrale idéale

La nouvelle génération à LED

La KGM 6+, la toute nouvelle marquise à cassette de Schenker Storen, arbore une fonction d'éclairage innovante de même qu'un design moderne aux lignes arrondies et a remporté le Red Dot Design Award 2022 dans la catégorie Product Design.



reddot winner 2022

Caractéristiques

 Largeur (bk): 1840 mm – 6000 mm

 Projection: 1500 mm – 4000 mm

 Surface maximale: 24 m²

 Vitesse du vent maximale: 38 km/h
(classe de résistance au vent 2)

Particularités


Cassette
intemporelle
en forme
d'ellipse


Protection intégrale
de la toile et de
la technique par la
cassette


Terrasse
optimalement
éclairée grâce
aux LED dans les
bras articulés

Versions

KGM 5
jusqu'à max. 5 m de largeur et projection de 2,5 m

KGM 6
jusqu'à max. 6 m de largeur et projection de 4 m

Options



Manivelle ou réglage
électrique


Commande de l'actionnement
motorisé par radio,
interrupteur ou smartphone

Toiles et couleurs

Nos toiles 100 % acrylique haut de gamme répondent à tous les besoins fonctionnels tels que la protection contre les UV ou les reflets. Les 246 motifs de toile ne laissent rien à désirer non plus du point de vue architectural.

Motifs de toile fréquemment choisis:




Pour le cadre et les profils, nous proposons une sélection quasiment infinie de couleurs.

Couleurs de cadre fréquemment choisies:



Marquise à cassette



◀

Vous avez le choix entre des caches blancs, noirs et gris clair, ce qui vous permet d'ajouter des touches de couleur raffinées.



◀

Cassette intemporelle en forme d'ellipse avec détails filigranes



◀


Commande du moteur par interrupteur (en option)



red dot winner 2022



Éclairage LED intégré dans les bras articulés (en option)
Des conditions idéales pour profiter longuement de la soirée.



L'intensité lumineuse de 3200-3400 kelvins crée une agréable lumière blanc chaud.



Éclairage LED intégré dans la cassette (en option)

Produit



Toiles




Marquise normalisée



Marquise normalisée

Polyvalente pour de grandes surfaces d'ombrage



Aucune terrasse ni aucune situation de construction n'est trop grande ou trop exigeante pour notre NGM 20. Elle constitue en effet une protection contre le soleil fiable et une rareté pour cette taille grâce à l'impressionnante surface d'ombrage couverte pouvant atteindre 80 m². La marquise normalisée ouverte convient particulièrement bien à des maisons individuelles ou des immeubles ainsi qu'à des locaux commerciaux et des restaurants. Le tube porteur, qui permet de grandes dimensions tout en garantissant une stabilité et une répartition des efforts maximaux, distingue le produit. La NGM 20 s'adapte par ailleurs merveilleusement à des besoins individuels grâce à des extensions telles qu'un volant abaissable ou un auvent approprié.

Grand store
banne pour
chaque
situation de
construction

Caractéristiques

 Largeur (bk): 1930 mm – 20000 mm

 Projection: 1500 mm – 4000 mm

 Vitesse du vent maximale: 38 km/h
(classe de résistance au vent 2)

Particularités


Jusqu'à 80m²
de surface
d'ombrage (20 m
de largeur,
projection de 4 m)


Volant fixe ou
abaissable en
continu pour
davantage de
protection contre
l'éblouissement
et les regards
indiscrets


Diverses
possibilités de
montage grâce
aux points de
fixation variables

Versions

NGM20
jusqu'à max. 20 m de largeur et projection de 4 m

Options


Protection contre les
intempéries pour le store
banne rétracté


Commande de
l'actionnement motorisé
par radio, interrupteur ou
smartphone

Toiles et couleurs

Nos toiles 100 % acrylique haut de gamme répondent à tous les besoins fonctionnels tels que la protection contre les UV ou les reflets. Les 246 motifs de toile ne laissent rien à désirer non plus du point de vue architectural.

Motifs de toile fréquemment choisis:




Pour le cadre et les profils, nous proposons une sélection quasiment infinie de couleurs.



Couleurs de cadre fréquemment choisies:







Marquise normalisée




<
Volant abaissable,
hauteur max. 1,2m,
pour une largeur de
max. 6m (en option)



<
Volant fixe (en option)






⌂
Deux à huit bras articulés robustes en aluminium extrudé permettent d'obtenir une projection maximale pouvant atteindre quatre mètres, ce qui garantit une stabilité et une tension de la toile maximales à tout moment.



⌂
L'inclinaison peut être réglée en toute flexibilité et avec précision jusqu'à 60°.



⌂
Protection contre les intempéries pour le store banne rétracté



⌂
Commande du moteur par interrupteur (en option)



Produit



Toiles



Pergola bioclimatique



Pergola bioclimatique

La pergola climatisée pour une expérience magique en plein air



Notre pergola bioclimatique LD 6 allie esthétique et climat intérieur à une technologie raffinée: de l'air chaud s'écoule vers le haut au travers des lamelles tandis que l'air rafraîchissant s'achemine automatiquement jusqu'aux places assises en bas. Notre pergola assure ainsi en permanence des conditions idéales de ventilation et d'éclairage ainsi qu'un équilibre naturel de la chaleur. La pergola constitue la solution adaptée de protection contre toutes les conditions météorologiques dans les jardins et sur les terrasses de grande superficie. Il peut être complété par de nombreuses options de confort telles qu'un éclairage LED intégré et des stores en toile verticaux latéraux pour former une oasis tranquille. Il s'intègre au mieux à n'importe quel environnement, est imperméable à l'eau et crée une expérience magique de plein air à tout moment et en tout lieu grâce à ses lamelles à rotation progressive.

Source d'ombre raffinée assortie d'avantages incomparables

Caractéristiques

 Largeur (bk): 200 mm – 5000 mm

 Projection: 2050 mm – 7050 mm

 Surface maximale: 35,25 m²

 Vitesse du vent maximale: 88 km/h
(classe de résistance au vent 6)

 Hauteur: hauteur standard 250 cm,
max. 300 cm

Particularités



Ventilation idéale, l'air chaud est transporté vers le haut et l'air froid vers le bas



Régulation optimale de la lumière grâce aux lamelles pivotables en continu jusqu'à 135°



Résistance élevée aux intempéries, charge de neige jusqu'à 470 kg/m²



Réglage électrique



Variantes d'installation autonome, montage en façade ou niche

Options



Éclairage à bande LED dimmable, dans les côtés du cadre à l'intérieur/à l'extérieur, sur les lamelles



Protection latérale contre le vent et les regards indiscrets en tissu ou en verre (fixe, pliant ou coulissant)



Charme romantique ou élégance grâce à des rideaux d'extérieur spéciaux



Commande par radio, interrupteur ou smartphone

Couleurs

Pour la construction en aluminium, le cadre et les supports, vous pouvez choisir parmi une sélection pratiquement infinie de couleurs pour l'adapter optimalement à vos fenêtres, façades ou meubles.

Couleurs fréquemment choisies pour le thermopoudrage des parties métalliques:



DB 703



RAL 7016



RAL 9007



RAL 9010



VSR 071



VSR 140



VSR 220



VSR 240



VSR 330



VSR 780

Pergola bioclimatique



^
Éclairage à bande LED
dans les lamelles

<
Store en toile vertical résistant
au vent comme protection
latérale contre le vent et les
regards indiscrets



◀ Coulisse profilée pour vitrage coulissant

^ Rideaux d'extérieur spéciaux, pour davantage de légèreté et de charme romantique



◀ Commande par interrupteur

Produit



Toiles



Pergola ZIP



Pergola ZIP

La filigrane très légère



Notre pergola ZIP renforce les avantages d'un store banne, car elle protège également en toute fiabilité contre le vent et la pluie. Avec ses lignes gracieuses et délicates et la collection de toiles résistantes à l'eau soigneusement sélectionnée, elle s'adapte aux façades et aux terrasses de n'importe quelle taille et crée une impression générale harmonieuse et agréable. Notre pergola ZIP peut être munie d'un éclairage LED ainsi que de nombreuses autres options de confort pour que vous puissiez profiter d'une oasis de détente à n'importe quelle heure du jour et pratiquement à n'importe quelle saison.

La pergola
enroulable
gracieuse dans
une cassette

Caractéristiques

 Largeur (bk): 2000 mm – 5000 mm

 Projection: 2500 mm – 7000 mm

 Surface maximale: 28 m²

 Vitesse du vent maximale: 88 km/h
(classe de résistance au vent 6)

Particularités



Régulation optimale de l'ombrage grâce au toit déployable en continu



Une terrasse sèche grâce à des toiles étanches à la pluie



Système modulaire, extensible à volonté dans la largeur



Tension élevée de la toile dans toutes les positions

Variantes de montage

Montage en façade

Le montage affleuré en façade crée une impression générale harmonieuse.

Avec ancrage

Mécanisme d'ancrage spécial pour une tension optimale de la toile en cas de faible inclinaison minimale.

Sans ancrage

Sans mécanisme d'ancrage dans la lame finale, avec une inclinaison minimale plus importante.

Options



Éclairage à bande LED dimmable sur les deux profils de coulisse à l'intérieur



Protection latérale contre le vent et les regards indiscrets en toile ou en verre (fixe, pliante ou coulissante)



Commande par radio ou smartphone

Toiles et couleurs

Vous avez le choix entre 48 toiles pour la pergola ZIP. Motifs de toile fréquemment choisis:



302-821



302-544



302-390



302-237



302-741



302-1001



W96-1103



W96-8861



W96-8102



W96-2171

Vous pouvez choisir pour la construction en aluminium, le cadre et les supports parmi une sélection pratiquement infinie de couleurs pour les assortir optimalement à vos fenêtres, façades ou meubles.

Couleurs fréquemment choisies pour le thermopoudrage des parties métalliques:



DB 703



RAL 7016



RAL 9007



RAL 9010



VSR 071



VSR 140



VSR 220



VSR 240




VSR 330



VSR 780

Pergola ZIP



^
Éclairage à bande LED

<
Tension optimale de la toile



< Une pergola à toit en toile résistante au vent et à la pluie dotée d'un guidage de toile latéral sécurisé pour une apparence soignée à l'état fermé



^ Régulation de l'ombrage



^ Store en toile vertical résistant au vent comme protection contre le vent et les regards indiscrets



Produit



Toiles



Parasol déporté



Parasol déporté

Garantit une grande liberté de mouvement



Le parasol flottant librement est notre solution pour profiter d'une place ombragée entièrement indépendante. Il est en effet porté non seulement par un pied central, mais également par un pied de parasol excentré. La surface du parasol, qui flotte librement, peut ainsi être aisément réglée dans n'importe quelle position inclinée en fonction du niveau du soleil. Il offre plus d'espace ainsi qu'une liberté de mouvement illimitée dans le jardin, sur le balcon et sur la terrasse. Notre parasol résiste aux intempéries et à l'eau. Il est livré avec une housse pour une protection supplémentaire. Fonctionnel et polyvalent, il est disponible dans une vaste palette de couleurs et de formes esthétiques.

Le parasol déporté pour tous ceux qui aiment la flexibilité

Caractéristiques



min. 2,5m – max. 3,5m /
circulaire max. 9,6m²



2,5 x 3,35m /
ovale 6,8m²



2,6 x 2,6m /
carré max. 6,8m²



2,1m – max. 3m /
rectangulaire max. 6,3m²

Particularités



Grande liberté
de mouvement



Réglage en continu
de l'inclinaison



Robuste et résistant
aux intempéries,
matériaux de qualité



Excellente protection
contre les UV

Versions

MEZZO

Disponible avec et sans réglage en hauteur,
réglage en hauteur 35 cm (ressort à gaz)

DACAPO

Réglage en hauteur 35 cm (ressort à gaz)
et réglage horizontal (manivelle)

Options



Volant fixe, protection
contre les regards indiscrets
et l'éblouissement



Fixation mobile
ou stationnaire

Toiles et couleurs

Vous avez le choix entre 31 toiles pour le parasol déporté. Motifs de toile fréquemment choisis:



308028



314003



314143



314325



314396



314763

Le châssis est fabriqué en profilés en aluminium anodisé gris argent de qualité. Les rayons de la toile du parasol sont réalisés en acier à ressort thermopoudré de couleur blanc aluminium.

Parasol déporté



^ Grande liberté de mouvement



^ Réglage en continu de l'inclinaison

>
Volant fixe



>
Possibilités de
fixation mobiles



>
Possibilités
de fixation stationnaires



Produit



Toiles



Store en toile vertical résistant au vent



Store en toile vertical résistant au vent

Le textile à la mode qui fait de l'effet



Le store en toile vertical résistant au vent de Schenker Storen satisfait à de strictes exigences en matière d'ombrage de grande superficie et d'esthétique. Il s'utilise le plus souvent dans des maisons individuelles et des immeubles et convient spécialement à des façades exposées au vent. Le store en toile vertical sans écart entre les toiles résistantes à l'eau latéralement de manière optimale pour protéger la vie privée et pour un sommeil plus reposant. Les toiles hautes performances contribuent significativement à l'amélioration du bilan énergétique et à la climatisation. Le store en toile vertical résistant au vent peut également servir de protection contre les regards indiscrets et l'éblouissement associé à des pergolas. Il éloigne les insectes, est facile à entretenir et ne nécessite presque pas d'entretien.

Davantage de vie privée, meilleur bilan énergétique et sommeil plus reposant

Caractéristiques

 Largeur (bk): 400 mm – 6000 mm

 Projection: 630 mm – 6000 mm

 Surface maximale: 18 m²

 Vitesse du vent maximale: 92 km/h
(classe de résistance au vent 6)

Particularités


Marche optimale,
silencieuse sans faire de plis


Possibilité
de choisir le côté
d'enroulement


Design moderne, pas de vis
directement visibles


Apparence uniforme de la
façade, montage ménageant la
façade (autoportant)

Versions

VSe ZIP

Fermeture éclair soudée à la toile et enchâssée dans la coulisse. Excellente résistance et robustesse exceptionnelle.

VSeEBA

Bande d'atténuation à élasticité transversale résistant au vent en textile pour un fonctionnement extrêmement silencieux et une tension optimale de la toile sans pièces en plastique de couleurs différentes dans les coulisses.

Options


Entraînement
à contre-traction
(système ZIP)
pour les surfaces
de fenêtres horizon-
tales, verticales ou
inclinées


Réglage
électrique


Commande par
radio, interrupteur
ou smartphone

Toiles et couleurs

Vous avez le choix entre 436 toiles pour le store en toile vertical. Motifs de toile fréquemment choisis:



0606



1043



2012SP



2043SP



3006S55



3030S55



308030



314403



314763



314819

Et vous pouvez aussi assortir optimalement les caissons de montage avancé, coulisses profilées et profils de chute thermopoudrés à vos fenêtres et façades grâce au choix quasiment infini de couleurs.

Couleurs fréquemment choisies pour le thermopoudrage des parties métalliques:



Anodisation
incolore



RAL 7016



RAL 7022



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9016



Sablé
RAL 2100



Sablé
RAL 2900




VSR 110



VSR 780


Store en toile vertical résistant au vent



◀
Version avec
mécanisme ZIP



◀
Version EBA avec
bande d'atténuation



◀
Entraînement à contre-traction



<
Toile écran



<
Toile acrylique



Produit



Toiles



Store en toile vertical



Store en toile vertical

Le store flexible classique



Le store en toile vertical est notre grand classique pour une protection verticale délicate contre la chaleur sur les façades, dans des loggias et sur des balcons. Elle délivre un immense potentiel de conception de la façade et s'adapte de manière optimale à diverses situations de construction. Elle convient pour des fronts de fenêtres de petite à moyenne taille et s'utilise essentiellement dans des maisons individuelles et des immeubles d'habitations. Lorsque le soleil brille, le store en toile vertical assure un obscurcissement optimale des pièces tout en préservant la vue de l'extérieur et la ventilation des espaces à l'intérieur. Il est adaptable et durable et il a fait ses preuves au travers de ses nombreuses modalités d'application.

Le système polyvalent de protection contre les regards indiscrets pour un éclairage exceptionnel de l'espace

Caractéristiques

-  Hauteur (hl): 400 – 4400 mm
-  Largeur (bk): 400 – 4400 mm
-  Surface maximale: 9 m²
-  Vitesse du vent maximale: 38 km/h (classe de résistance au vent 2)

Particularités

-  Obscurcissement optimal des pièces
-  Polyvalent et compatible
-  Possibilité de choisir le côté d'enroulement

Versions

Avec ou sans caisson

Le montage sans caisson convient pour les faibles cotes de linteau prévues pour des surfaces d'ombrage petites à moyennes. Le caisson compact convient particulièrement à un montage avancé.

Coulisse profilée

Coulisse continue en aluminium extrudé pour un déplacement silencieux et sûr.

Guidage par câble ou guide barre

Le câble en acier avec ressort de prétensionnement, filigrane, discret et résistant à la corrosion grâce à son gainage en plastique, permet un montage libre. Le guide barre robuste en acier résistant à la corrosion résiste mieux au vent.

Options

-  Grande sélection d'auvents pour protéger la toile et les composants techniques
-  Manivelle ou réglage électrique
-  Commande de l'actionnement motorisé par radio, interrupteur ou smartphone

Toiles et couleurs

Vous avez le choix entre 436 toiles pour le store en toile vertical. Motifs de toile fréquemment choisis:



Et vous pouvez aussi assortir optimalement les caissons de montage avancé, coulisses profilées et profils de chute thermopoudrés à vos fenêtres et façades grâce au choix quasiment infini de couleurs.

Couleurs fréquemment choisies pour le thermopoudrage des parties métalliques:



Store en toile vertical



◀ Construction de caisson compacte, convient spécialement pour le montage avancé. La toile et la construction sont entièrement à l'abri de la poussière, de la pluie et du vent.



◀ Possibilité de choisir le côté d'enroulement



<
Coulisse profilée



<
Guidage par câble



<
Guide barre



Produit



Toiles



Store tout métal



Store tout métal

Notre pièce unique



L'élégant store tout métal GM 200 est notre pièce unique parmi les brise-soleil orientables. Les architectes et les maîtres d'ouvrage l'apprécient, car il est unique et satisfait à de strictes exigences esthétiques. Le grand avantage du store tout métal est l'apparence de la tenture qui n'est affectée ni par la bande textile ni par la bande de relevage. Le mécanisme de basculement et de relevage est intégré de manière invisible dans les coulisses latérales, ce qui assure un obscurcissement maximal et une isolation thermique optimale et simplifie le nettoyage. Grâce au système de verrouillage contre la remontée, le store tout métal satisfait également à des exigences accrues de protection contre l'intrusion. Il est très résistant au vent, extrêmement robuste et parfaitement durable.

Système
robuste et sûr
de protection
contre le soleil
et les intempéries
de catégorie
supérieure

Caractéristiques



Hauteur libre (hl): min. 560 mm – max. 4000 mm



Largeur (bk): min. 600 mm – max. 3000 mm



Surface maximale: 8 m²



Vitesse du vent maximale: 92 km/h
(classe de résistance au vent 6)

Particularités



Sécurité accrue, système de verrouillage contre la remontée avec verrouillage dans chaque position



Robuste et durable, matériaux de qualité



Facile d'entretien car il n'y a pas de bandes-échelles ni de supports Texband visibles



Excellent obscurcissement et très bonne isolation thermique

Variantes de montage

Montage dans le linteau

Store entièrement intégré au linteau, qui est invisible dans la façade quand il est rétracté. Il en résulte une apparence soignée de la façade.

Montage avancé

Le store est installé sur la façade et est donc en saillie. Un auvent posé sur la façade couvre le store quand il est rétracté.

Coulisse profilée

Des coulisses continues garantissent un déplacement silencieux et sûr. En option: coulisse intégrée dans l'embrasure pour un aspect encore plus esthétique.

Options



Position de travail (A), prévention d'une phase sombre pendant l'abaissement du store



Commande par radio, interrupteur ou smartphone



Design des lamelles rectangulaire ou rond

Norme énergétique la plus stricte

MINERGIE®

En branchant votre store à une commande, vous valorisez automatiquement votre produit à la norme Minergie. Votre store répond alors à la norme énergétique la plus stricte pour les maisons basse consommation en Suisse.

Couleurs

Nous vous proposons une sélection pratiquement infinie de couleurs. Assortissez la couleur des lamelles et des coulisses profilées à celles de vos fenêtres et de votre façade. Nos préférées:



RAL 7016



RAL 7022



RAL 7035



RAL 8014



RAL 9003



RAL 9005
MAT



RAL 9006



RAL 9007



VSR 240



VSR 780

Store tout métal



<

Position de travail:

Cette fonction spéciale prévient une phase sombre pendant l'abaissement. Suffisamment de lumière illumine la pièce jusqu'à ce que le store à lamelles reliées se ferme entièrement.



^
Design des lamelles rectangulaire




^
Design des lamelles rond



^
Coulisse intégrée dans l'embrasure pour un aspect encore plus esthétique (en option)



^
Facile d'entretien car il n'y a pas de bandes-échelles ni de supports Texband



^
Système de verrouillage contre la remontée avec verrouillage dans chaque position



Produit



Couleurs



Store métallique à lamelles reliées



Store métallique à lamelles reliées

Le produit confortable pour une valeur ajoutée géniale



Le store métallique à lamelles reliées MV 90 est notre mise à niveau du store à lamelles reliées VR 90. Il réunit toutes les propriétés du VR 90 éprouvé et bien plus encore. Il assure en outre un niveau de sécurité inégalé grâce à son mécanisme de verrouillage actif et au guidage spécial des lamelles. Il est robuste, nécessite peu d'entretien et convient à tous les types de bâtiments grâce à son design de qualité. Comme aucune bande de relevage ne passe dans les lamelles, le store garantit un excellent obscurcissement et une isolation thermique maximale. Le store métallique à lamelles reliées s'utilise dans tous les endroits où il s'agit de satisfaire à des exigences accrues en matière de qualité et de polyvalence.

Système d'ombrage raffiné de qualité répondant à de strictes exigences

Caractéristiques



Hauteur lumière (hl): min. 600 mm – max. 4000 mm



Largeur (bk): min. 510 mm – max. 3800 mm



Surface maximale: 8 m²



Vitesse du vent maximale: 92 km/h
(classe de résistance au vent 6)

Particularités



Sécurité accrue, système de verrouillage contre la remontée avec verrouillage dans chaque position



Guidage de courroie de qualité, durable et nécessitant peu d'entretien



Excellent obscurcissement, profil des lamelles spécial à fort recouvrement



Excellente insonorisation

Variantes de montage

Montage dans le linteau

Store entièrement intégré au linteau, qui est invisible dans la façade quand il est rétracté. Il en résulte une façade d'apparence propre.

Montage avancé

Le store est installé sur la façade et est donc en saillie. Un auvent posé sur la façade couvre le store quand il est rétracté.

Coulisse profilée

Des coulisses continues garantissent un fonctionnement silencieux et sûr. En option: coulisse intégrée dans l'embrasure pour un aspect encore plus esthétique.

Options



Position de travail (A), prévention d'une phase sombre pendant l'abaissement du store



Commande par radio, interrupteur ou smartphone



Combinable avec des rollos moustiquaires

Norme énergétique la plus stricte

MINERGIE®

En branchant votre store à une commande, vous valorisez automatiquement votre produit à la norme Minergie. Votre store répond alors à la norme énergétique la plus stricte pour les maisons basse consommation en Suisse.

Couleurs

Nous vous proposons une sélection pratiquement infinie de couleurs. Assortissez la couleur des lamelles et des coulisses profilées à celles de vos fenêtres et de votre façade. Nos préférées:



RAL 7016



RAL 7022



RAL 7035



RAL 8014



RAL 9003



RAL 9005
MAT



RAL 9006



RAL 9007



VSR 240



VSR 780


Store métallique à lamelles reliées




◀
Position de travail:
Cette fonction spéciale prévient
une phase sombre pendant
l'abaissement. Suffisamment de
lumière illumine la pièce jusqu'à
ce que le store à lamelles reliées
se ferme entièrement.




◀
Combinable avec
un rolo moustiquaire




^
Lamelle en Z spécialement
stable à fort recouvrement




^
Système de verrouillage contre la remontée avec
verrouillage dans chaque position



<
Dans cette situation de montage,
le store métallique à lamelles
reliées est entièrement intégré
au linteau.



<
Dans cette situation de montage,
le store métallique à lamelles
reliées est installé dans le linteau
et recouvert par un panneau
supplémentaire au travers de la
fixation externe.



<
Dans cette situation de montage,
le store métallique à lamelles
reliées est installé sur la façade.



Produit



Couleurs



Volet roulant en aluminium



Volet roulant en aluminium

Classique et fonctionnel



Le volet roulant en aluminium constitue notre protection classique contre le soleil et les intempéries dans des maisons d'habitation et des locaux commerciaux. Il séduit par son élégance et sa luminosité. Lorsqu'il est entièrement fermé, il garantit un obscurcissement fiable et une excellente protection contre les regards indiscrets. Il offre en outre une bonne isolation thermique et acoustique et réduit ainsi les frais de chauffage. S'il doit également garantir une bonne protection contre l'effraction, vous disposez également de la variante de volet roulant de sécurité. Le volet roulant en aluminium est disponible en une multitude de designs et de variantes et répond ainsi à une large palette de besoin.

Classique
fonctionnel de
la protection
contre le soleil et
les intempéries

Caractéristiques



Hauteur libre (hl): min. 600mm – max. 3500mm



Largeur (bk): min. 500mm – max. 0004mm



Surface maximale: 8,5m²



Vitesse du vent maximale: 92km/h
(classe de résistance au vent 6)

Particularités



Sécurité accrue grâce à un système automatique de verrouillage contre la remontée



Excellent obscurcissement



Isolation thermique optimale



Très bonne insonorisation

Versions

Avec ou sans caisson

Le montage sans caisson convient au montage complètement dissimulé dans le linteau. Le volet roulant avec caisson est la solution optimale en cas de montages devant ou sur la façade.

Volet à rouleau de sécurité (SRL)

Le volet à rouleau de sécurité est pratiquement inviolable grâce à des profils en aluminium extrudé, à des coulisses latérales renforcées assorties d'une protection contre l'action d'un pied-de-biche et à un verrou manuel en option.

Hauteur des profils

Le volet roulant en aluminium est disponible avec un profil coulissant de 37 mm de haut de forme bombée (RL 37) ou un profil coulissant de 41 mm de haut de forme droite (RL41).

Options



Des barres perforées, des profils coulissants assortis de microperforations assurent une régulation optimale de la lumière ainsi qu'une excellente circulation de l'air



Projection pour une meilleure aération de la pièce



Manivelle, à l'aide d'une sangle ou réglage électrique



Commande de l'actionnement motorisé par radio, interrupteur ou smartphone

Couleurs

Nous vous proposons une sélection pratiquement infinie de couleurs. Assortissez la couleur des lamelles et des coulisses profilées à celles de vos fenêtres et de votre façade. Nos préférées:



RAL 7016



RAL 7022



RAL 7035



RAL 8014



RAL 9003



RAL 9005
MAT



RAL 9006



RAL 9007




VSR 240



VSR 780


Volet roulant en aluminium



<
Forme bombée, hauteur du profil 37 mm:
profils coulissants mobiles, roulés en alu-
minium rempli de mousse et thermopoudré.



<
Forme droite, hauteur de profil 41 mm:
profils coulissants mobiles, roulés en alu-
minium rempli de mousse et thermopoudré.



<
Barres perforées:
les microperforations assurent une
régulation optimale de la lumière
ainsi qu'une excellente circulation
de l'air (en option).



◀
Volet à rouleau en caisson
pour un montage devant ou
sur la façade



◀
Il est possible de varier le degré
d'ombrage souhaité en fonction
de la largeur de projection.



Produit



Couleurs



Volet coulissant



Volet coulissant

La rencontre de la tradition et de la modernité



Lorsqu'il s'agit d'architecture moderne, les volets coulissants en aluminium sont incontournables. Ils constituent la solution idéale dans les constructions neuves qui présentent de grandes surfaces vitrées. De par leur grande surface, ils caractérisent fortement la façade sur laquelle ils sont un élément de conception dominant. Les volets coulissants protègent en outre autant le bâtiment d'une forte pénétration de la lumière que des regards indiscrets.

Nos volets coulissants satisfont de strictes exigences en matière d'esthétique et de fonctionnalité et sont disponibles dans une multitude de formes et de couleurs. Ils conviennent ainsi idéalement sur des balcons, des pergolas et des loggias. Ils sont faciles à manipuler et à entretenir. Ils ne nécessitent même pratiquement aucun entretien.

La protection individuelle élégante contre le soleil et les intempéries

Caractéristiques



Hauteur: min. 800mm – max. 3000mm



Largeur: min. 550mm – max. 2200mm



Vitesse du vent maximale: 92 km/h
(classe de résistance au vent 6)

Particularités



Solution idéale
pour les grandes
surfaces vitrées



Multitude de
formes et de
couleurs



Utilisation aisée,
faciles à entretenir
et pratiquement
sans entretien

Versions

Lamelles mobiles ou fixes

Ces modèles contiennent au moins un champ assorti de lamelles correspondantes. Les lamelles mobiles peuvent être déplacées avec des tringles visibles ou invisibles.

Modèle fermé

Le modèle fermé comprend exclusivement des garnitures composées d'éléments ressemblant à des lamelles ou de plaques d'aluminium. Des poutres transversales ou en Z sont disponibles en tant qu'élément de conception supplémentaire.

Tenture textile

Les élégants volets coulissants CADROTEX améliorent non seulement la sensation de confort à l'intérieur, mais assurent également une régulation efficace de la chaleur. Le tissu transparent est résistant aux intempéries et facile à entretenir. Il laisse assez de lumière naturelle pénétrer dans le bâtiment tout en protégeant les utilisateurs des regards indiscrets venant de l'extérieur.

Options



Rollo moustiquaire, facile à
ouvrir et fermer, peut également
être monté a posteriori



Peuvent être commandés
d'une simple pression sur
un bouton avec actionnement
électrique, individuellement
ou en groupe, peuvent
être intégrés au système

Couleurs

Le grand choix de couleurs différentes ainsi que des finitions antiques ou des décors façon bois, mates ou satinées ne laissent rien à désirer.

Les surfaces thermopoudrées sont résistantes aux chocs et aux rayures, ce qui garantit le maintien prolongé de la couleur réelle et rend toute application d'une nouvelle couche de peinture superflue. Le pré-traitement spécial Ocean Line plus convient pour les conditions extrêmes et une protection supplémentaire contre la corrosion filiforme.



RAL 3004



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7032



RAL 7035



RAL 8017



RAL 9005



RAL 9006




RAL 9007



RAL 9010

Volet coulissant



<
Les volets coulissants conviennent aux styles architecturaux les plus variés en tant qu'éléments décoratifs.



<
Le volet coulissant est disponible dans une multitude de formes et de couleurs.



◀
Systèmes de montage qui se différencient techniquement et esthétiquement, s'intègrent sans effort à la façade pour une ouverture douce et silencieuse.



◀
Le rolo moustiquaire pratique offre une protection efficace dans la pièce lorsque la fenêtre est ouverte. Il peut être combiné à presque tous les volets coulissants Schenker Storen et il peut même être monté a posteriori.



Produit




Couleurs



Collection de toiles

Un habitat plus agréable



Les toiles protègent de l'éblouissement, des regards indiscrets et de la chaleur, mais elles contribuent aussi à l'éclairage de la pièce. Elles ont donc aussi un effet d'aménagement. Les textiles modernes de protection contre le soleil sont des tissus high-tech qui allient fonctionnalité, esthétique et longévité.

Notre collection complète de toiles ne laisse rien à désirer en matière de coloris, de motifs et d'exigences fonctionnelles. Toutes nos toiles sont des tissus de marque testés. Elles sont faciles à entretenir et présentent une longue durée de vie.

Vous trouverez un aperçu complet de notre collection de toiles sur

www.storen.ch/fr/professionnels/commande-dechantillons-de-tissu/



Habitat extérieur plus esthétique avec l'un des 500 motifs de toile



Service Schenker Storen

Rapide, simple, professionnel



Nous attachons beaucoup d'importance à la fiabilité et à la longévité dès le développement et la production de nos produits. Grâce à des révisions réalisées dans les règles de l'art, nous prolongeons leur durée de vie au maximum. Nous prétendons vous fournir un ensemble de services sur mesure, même et en particulier après l'achat de nos produits. C'est pourquoi nous sommes représentés à l'échelon local par quelque 250 collaborateurs répartis dans toute la Suisse. Ils se réjouissent de vous conseiller et de vous assister.

Nous sommes représentés par 250 techniciens de service en Suisse

Nos prestations de services

- Conseil remplacement partiel ou complet
- Conseil remplacement de toiles
- Conseil projet de modernisation
- Réparations
- Pièces de rechange



Gamme complète

Stores à lamelles



- › Store tout métal GM 200
- › Store métallique à lamelles reliées MV 90
- › Store à lamelles reliées VR 70/VR 90
- › Stores à lamelles convexes KR 60/KR 80
- › Store à lamelles reliées Economy EC 70/EC 80/EC 100

Stores en toile




- › Store en toile vertical résistant au vent VSe ZIP/VSe EBA
- › Store en toile vertical VS 95/VS 150/VSe
- › Store à projection AS 95/AS 150/ASR 95
- › Marquise à projection AM 95/AM 150
- › Marquise de façade FM 150/FMc

Volets roulants



- › Volet roulant en aluminium RL 37/RL 41/SRL
- › Volet roulant emplié AF 41
- › Store à lamelles roulées SF 58

Volets



- › Volet coulissant pliable
- › Volet coulissant
- › Volets battants

Stores bannes



- › Marquise à cassette cubique KKM 5/KKM 7
- › Marquise à cassette KGM/KGM 6
- › Marquise normalisée NGM 20
- › Marquise de balcon BGM 6/CGM 5

Toits de terrasses



- › Toit de terrasse TD 1/TD 2
- › Pergola bioclimatique
- › Pergola pliable FP 7
- › Pergola ZIP ZP 7

Parasols



- › Parasols déportés MEZZO/DACAPO
- › Parasol à mât central SCHATTELLO/ALBATROS
- › Parasol à mât central FILIUS

Systèmes de protection contre les insectes



Intérieur



- › Stores plissés
- › Rollos
- › Panneau japonais
- › Brise-soleils orientables intérieurs
- › Jalousie verticale



Nos sites



Schenker
Storen

Schenker Storen SA
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
T 062 858 55 11
schenker@storen.ch

Service 0800 202 202

storen.ch